

Lüdenscheid, den 5.11.79

Baubeschreibung

zum Anbau an ein Wohnhaus in 4005 Meerbusch, Taubenacker 6

Bauherr: Gerhard Bachmann

Kellergeschoß

Außenwände	36,5 strk. Schwerbetonsteine
Decke	Stahlbeton, als Terrasse ausge- bildet (tlw.), Umkehrdach
Isolierung	60 mm Roofmate-Dämmung

Erdgeschoß

Außenwände	Zweischalenmauerwerk 17,5 cm strk. Kalksandsteine 11,5 cm strk. Verblendmauerwerk mit 40 mm Dämmung
Decken	Stahlbeton
Dach	45° Satteldach, Holzsparren, Dachpfannen entsprechend der vorhandenen Deckung
Innenputz	einlagiger Maschinenputz
Fußboden	schwimmender Estrich mit Teppich- belag

Stadt Meerbusch

Der Stadtdirektor

Untere Bauaufsichtsbehörde

Baufachlich geprüft

☒ Zur Baugenehmigung:

☐ Zur Zustimmung

gehörig.

Meerbusch,

I. A.

Nr. 63/III 5011/79

(Post-
in)
7. 2. 80 ann

ROLF MIESELEY
ARCHITEKT BDA
Brockhauser Weg 49
5880 LUDENSCHIED

(König)
Stadtbauamtmann